



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому округу-Югра Территориальный отдел в городе Сургуте и Сургутском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 86.СУ.03.000.М.000063.04.22 ОТ 27.04.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления дополнительной образовательной деятельности

Учебные аудитории ИП Садретдиновой Г.М., 628406, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п.Белый Яр, ул.Горького, д.33 кадастровый номер 86:03:0000000:136273 (нежилые помещения на 1 этаже №4, №7) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САДРЕТДИНОВА ГУЛИЯ МИНСАЛИХОВНА, 628433, ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт.Белый Яр, ул.Горького, д.33, офис 2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение Филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме" №СУ.10.У.03249.03.22 от 28.03.2022 г., акт инспекции от 28.03.2022 г., протокол лабораторных исследований № 183.22.Ф от 24.03.2022г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3415529